

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Wykonała: **B. Browarna**Nazwa tematu: **Komorno gm. Reńska Wieś – kanalizacja sanitarna**Nr arch. **Z - 3062**

POBR. PRÓBK			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				CECHY FIZYCZNE				KONSYSTENCJA				INNE			
Nr otworu	Głęb. pobrania w m ppt.	Rodzaj próbki NU, NW, NNS	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość walczków	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃ %	Zawartość frakcji % %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy z-wyżarzaniu %	Wilgotność naturalna W _n %	Ciepota objętościowa P _o G/cm ³	Wilgotność naturalna W _n %	Granice		Wskaźnik plastyczności I _p	Stopień plastyczności I _L	Spójność C kPa	Kąt tarcia wewnętrzne φ °	
								mm Zwirowa >2,0	Piaskowa >0,05	Pyłowa >0,002	Ilowa <0,002						W _L %	W _p %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	2,00	NW	Pg żółto-brązowa	wg		zw	< 1							8,6	2,18								
4	4,40	NU	Ps j.szara	wg			< 1		97	3		Ps											
8	2,15	NU	Ps _l .zagł. żółto-brązowa	wg			< 1		96	4		Ps											
8a	1,25	NW	Pg j.szaro-brązowa	wg	0x1	tpl	< 1							10,4	2,13								
9	2,20	NU	Ps j.szaro-żółta	wg			< 1		97	3		Ps											
10	1,50	NW	Gπ/Gπz j.szaro-brązowa	wg	2x3	tpl	< 1																
10	1,90	NW	π/Gπ/Pπ j.szaro-żółta	wg	1x2	pl	< 1							21,8	1,99								
11	0,80	NW	Gπz szaro-brązowa	wg	2x3	tpl	< 1							22,3	2,01		22,3	37,1	19,1	18,0	0,18		
11	1,20	NW	Gπz szaro-brązowa	wg	2x3	tpl	< 1							21,0	1,99								
11	1,70	NW	Gπz szaropielata	wg	1x2	tpl	< 1																
11	2,50	NW	Gπz+okr.wap. szaro-brązowa	wg	1x2	tpl	< 1							20,4	1,98		20,4	35,4	17,9	17,5	0,14		
16	1,40	NW	Gπz szaro-brązowa	wg	1x2	tpl	< 1							23,2	1,97								
16	2,00	NW	Gπz żółto-brązowa	wg	4x5	pl	< 1							28,4	1,89		28,4	41,7	22,4	19,3	0,31		
21	1,40	NU	Ps szaropielata	n			< 1	5	93	2		Ps											

Zał. Nr 06