



Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku „Centralne” wraz z klasyfikacją jakości wody usytuowanego na akwencie Dębowa w gminie Reńska Wieś po zakończeniu sezonu kąpieliskowego 2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu, działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku „Centralne”  
wraz z klasyfikacją wody w kąpielisku zlokalizowanym na nadzorowanym terenie.

W sezonie kąpielowym 2024 r. organizatorem kąpieliska „Centralne” był Wójt Gminy Reńska Wieś ul. Pawłowska 1, 47-208 Reńska Wieś. Sezon kąpielowy określony został uchwałą nr LXVII/543/2024 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2024 i obejmował okres od 22 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r. Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego przeprowadzono kontrolę bieżącego stanu sanitarno- higienicznego, która nie wykazała nieprawidłowości.

Na kąpielisku wyznaczono strefy w wodzie ogrodzone bojami, uwzględniając strefę dla osób nieumiejących pływać. Organizator odpowiednio oznakował kąpielisko poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476).

Wójt Gminy Reńska Wieś:

- zapewnił aktualny profil wody w kąpielisku,
- opracował harmonogram poboru próbek wody w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kędzierzynie- Koźlu,
- przestrzegał ustalonych w harmonogramie terminów poboru próbek wody,
- regularnie przekazywał sprawozdania z badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej,
- umieszczał bieżące informacje o jakości wody na tablicach informacyjnych usytuowanych w obrębie kąpieliska, ponadto regularnie uaktualniał dane na temat temperatury wody oraz powietrza w serwisie kąpieliskowym: [sk.gis.gov.pl](http://sk.gis.gov.pl).

Ustalony harmonogram poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska obejmował trzy terminy rozłożone równomiernie w czasie trwania całego sezonu, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca, gwarantując bezpieczeństwo zdrowotne osób kąpiących się. Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego w ramach kontroli urzędowej została pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych, dokonano oceny wizualnej.

Badania mikrobiologiczne próbek wody pobieranych w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzane były przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Opolu Dział Laboratoryjny ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie-Koźlu ul. Armii 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Każdorazowo po przekazaniu przez organizatora wyników z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu dokonywał bieżącej oceny jakości wody. Wydano cztery komunikaty oraz cztery bieżące oceny jakości wody, na podstawie których stwierdzono, że woda w kąpielisku „Centralne” w tegorocznym sezonie kąpieliskowym spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), a tym samym oceniana była jako przydatna do kąpieli.

W trakcie trwania sezonu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu oraz organizator kąpieliska nie zarejestrował zanieczyszczeń w wodzie, mogących mieć wpływ na jej jakość oraz zdrowie osób korzystających z kąpieli.

Informacje o jakości wody w kąpielisku na bieżąco umieszczane były na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kędzierzynie-Koźlu <https://www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozle> oraz w serwisie kąpieliskowym: [sk.gis.gov.pl](http://sk.gis.gov.pl), ponadto organizator kąpieliska powyższe informacje umieszczał na tablicy informacyjnej w obrębie kąpieliska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu po zakończeniu sezonu kąpieliskowego analizując wyniki badań na podstawie 4 próbek wody za okres od czerwca do września 2024 r. ocenił i sklasyfikował wodę w kąpielisku „Centralne” jako dobrą.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kędzierzynie-Koźlu  
  
mgr Małgorzata Kopczyńska

Orzynamy:

1. Wójt Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś drogą elektroniczną: [ug@renskawies.pl](mailto:ug@renskawies.pl)
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 1, 35-367 Opole  
drogą elektroniczną: [hk.wsse.opole@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.opole@sanepid.gov.pl), e-PUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy, Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Żelazna 59a,  
00-848 Warszawa, drogą elektroniczną: [prezes@wody.gov.pl](mailto:prezes@wody.gov.pl)
4. aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

Tel. / Fax: 77 482 39 60

ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: sekretariat.psse.kkozle@sanepid.gov.pl; www.gov.pl; web.psse-kedzierzyn-kozle

HK.9020.1.38.2024.1.G

Kędzierzyn- Koźle, 27 listopada 2024 r.

Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku „Stodoła” wraz z klasyfikacją jakości wody usytuowanego na akwenu Dębowa w gminie Reńska Wieś po zakończeniu sezonu kąpieliskowego 2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu, działając na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku „Stodoła”  
wraz z klasyfikacją wody w kąpielisku zlokalizowanym na nadzorowanym terenie.

W sezonie kąpielowym 2024 r. organizatorem kąpieliska „Stodoła” był Wójt Gminy Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś. Sezon kąpielowy określony został uchwałą nr LXVII/543/2024 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Reńska Wieś na rok 2024 i obejmował okres od 22 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r. Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego przeprowadzono kontrolę bieżącego stanu sanitarno- higienicznego, która nie wykazała nieprawidłowości.

Na kąpielisku wyznaczono strefy w wodzie ogrodzone bojami, uwzględniając strefę dla osób nieumiejących pływać. Organizator odpowiednio oznakował kąpielisko poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476).

Wójt Gminy Reńska Wieś:

- zapewnił aktualny profil wody w kąpielisku,
- opracował harmonogram poboru próbek wody w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kędzierzynie- Koźlu,
- przestrzegał ustalonych w harmonogramie terminów poboru próbek wody,
- regularnie przekazywał sprawozdania z badań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej,
- umieszczał bieżące informacje o jakości wody na tablicach informacyjnych usytuowanych w obrębie kąpieliska, ponadto regularnie uaktualniał dane na temat temperatury wody oraz powietrza w serwisie kąpieliskowym: [sk.gis.gov.pl](http://sk.gis.gov.pl).

Ustalony harmonogram poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska obejmował trzy terminy rozłożone równomiernie w czasie trwania całego sezonu, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca, gwarantując bezpieczeństwo zdrowotne osób kąpiących się. Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego w ramach kontroli urzędowej została pobrana próbka wody do badań laboratoryjnych oraz dokonano oceny wizualnej.

Badania mikrobiologiczne próbek pobieranych w ramach kontroli urzędowej oraz pobieranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzane były przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Opolu Dział Laboratoryjny ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole Oddział Laboratoryjny w Kędzierzynie- Koźlu ul. Anny 14, 47-200 Kędzierzyn- Koźle.

Każdorazowo po przekazaniu przez organizatora wyników z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu dokonywał bieżącej oceny jakości wody. Wydano cztery komunikaty oraz cztery bieżące oceny jakości wody, na podstawie których stwierdzono, że woda w kąpielisku „Stodola” w tegorocznym sezonie kąpieliskowym spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), a tym samym oceniana była jako przydatna do kąpieli.

W trakcie trwania sezonu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu oraz organizator kąpieliska nie zarejestrował zanieczyszczeń w wodzie, mogących mieć wpływ na jej jakość oraz zdrowie osób korzystających z kąpieli.

Informacje o jakości wody w kąpielisku na bieżąco umieszczane były na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kędzierzynie- Koźlu <https://www.gov.pl/web/psse-kedzierzyn-kozlu> oraz w serwisie kąpieliskowym: [sk.gis.gov.pl](http://sk.gis.gov.pl), ponadto organizator kąpieliska powyższe informacje umieszczał na tablicy informacyjnej w obrębie kąpieliska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie- Koźlu po zakończeniu sezonu kąpieliskowego analizując wyniki badań na podstawie 4 próbek wody za okres 2024 r. ocenił i sklasyfikował wodę w kąpielisku „Stodola” jako doskonałą.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kędzierzynie-Koźlu**  
  
*mgr Małgorzata Kopczyńska*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś drogą elektroniczną: [ug@renskawies.pl](mailto:ug@renskawies.pl)
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 1, 35-367 Opole  
drogą elektroniczną: [hk.wsse.opole@sanepid.gov.pl](mailto:hk.wsse.opole@sanepid.gov.pl), ePUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy, Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Żelazna 59a,  
00-848 Warszawa, drogą elektroniczną: [prezes@wody.gov.pl](mailto:prezes@wody.gov.pl)
4. aa