

Zamierzenie budowlane	ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ	EGZ 1
Inwestor / Zamawiający	GMINA REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś	
Nazwa i adres jednostki projektowej	YOUR INVESTMENT SP. Z O.O. ul. Owocowa 6 30-343 Kraków	
Nazwa opracowania	ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ Budowa małej architektury	
Branża	drogowa	
Obiekt budowlany	Mała architektura	
Kat. ob. bud.	IV elementy dróg publicznych, VIII - inne budowle, XXI - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi	
Adres obiektu	Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Gmina: Reńska Wieś Miejscowość: Reńska Wieś	
Nr działek	Obr. 0100 Większyce: dz. nr 898/1, 954. Obr. 0084 Reńska Wieś: dz. nr 879/5, 879/6, 1414/2, 1412/2, 1412/3, 1413/3, 1245/4, 1245/3, 879/7, 879/1, 392/1, 879/2, 373, 853/1, 879/3, 316, 670, 679, 1586. Obr. 0050 Długomiłowice: dz. nr 466, 777, 799, 604, 776, 775, 773, 620, 739.	
Kody CPV	Dział: 45000000-7 Roboty budowlane Grupy: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasy: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Kategorie: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Podkategorie: 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych	

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT mgr inż. Piotr Wykurz	MAP/0040/PWOD/12 drogowa		08.2019

1 SPIS ZAWARTOŚCI

1 SPIS ZAWARTOŚCI.....	2
2 OŚWIADCZENIE.....	3
3 OPIS TECHNICZNY.....	4
3.1 Wstęp.....	4
3.1.1 Przedmiot opracowania.....	4
3.1.2 Podstawa opracowania.....	4
3.1.3 Materiały wyjściowe.....	4
3.1.4 Podstawowe przepisy i normatywy.....	4
3.1.5 Działki, które obejmuje inwestycja.....	4
3.1.6 Cel opracowania.....	4
3.1.7 Opis zamierzenia budowlanego.....	5
3.2 Opis stanu istniejącego.....	6
3.3 Opis stanu projektowanego.....	6
4 WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE.....	7
5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.....	8
6 CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	9
Rys. A - 1.0 – Podpora rowerzysty.....	10
Rys. A - 2.0 – Stojak na rowery.....	11
Rys. A - 3.0 – Kosz na śmieci.....	12
Rys. A - 4.0 – Stół piknikowy z ławkami.....	13
Rys. A - 5.0 – Wiata z miejscem do siedzenia.....	14
Rys. A - 6.0 – Tablica informacyjna.....	15
Rys. A - 7.0 – Plansza informacji turystycznej.....	16
Rys. A - 8.0 – Projekt graficzny bramownicy powitalnej.....	17

2 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ Branża drogowa Budowa małej architektury

dotyczący projektu wykonawczego pn.:

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane – z późn. zm.) oraz spełnia wymagania art. 29 i art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.)

Stanowisko Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
PROJEKTANT drogowa	Mgr inż. Piotr Wykurz	MAP/0040/PWOD/12		08.2019

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 WSTĘP

3.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ

branża drogowa: Budowa małej architektury

dotyczący inwestycji pn.:

ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ.

3.1.2 Podstawa opracowania

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Reńska Wieś ul. Pawłowska 1, 47-208 Reńska Wieś, a Firmą Your Investment Sp. z o.o., ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków.

3.1.3 Materiały wyjściowe

Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- dokumentacja geotechniczna,
- mapa do celów projektowych,
- obowiązujące normy i przepisy,
- literatura fachowa,
- inwentaryzacja w terenie,
- projekt branży drogowej,
- Program Funkcjonalno – Użytkowy „Ścieżki pieszo – rowerowe na zamkniętej linii kolejowej” wykonany przez jednostkę projektową: „Usługi projektowe, mgr inż. Elżbieta Kurzewska” 47-224 Kędzierzyn – Koźle, ul. Goździków 45.

3.1.4 Podstawowe przepisy i normatywy

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami),

3.1.5 Działki, które obejmuje inwestycja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim, gminie Reńska Wieś, miejscowościach Większyce, Reńska Wieś, Długomiłowice. Działki na których inwestycja będzie zlokalizowana:

Obr. 0100 Większyce: dz. nr 898/1, 954.

Obr. 0084 Reńska Wieś: dz. nr 879/5, 879/6, 1414/2, 1412/2, 1412/3, 1413/3, 1245/4, 1245/3, 879/7, 879/1, 392/1, 879/2, 373, 853/1, 879/3, 316, 670, 679, 1586.

Obr. 0050 Długomiłowice: dz. nr 466, 777, 799, 604, 776, 775, 773, 620, 739.

3.1.6 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie małej architektury ścieżki rowerowej przy projektowanej ścieżce pieszo-rowerowej.

3.1.7 Opis zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania obejmuje:

- Wyposażenie ścieżki rowerowej w:
 - podpory na stopę w ilości 17 kpl,
 - stojaki na rowery w ilości 14 kpl
- Wykonanie małej architektury,
 - kosze na śmieci w ilości 21 kpl
 - stołów piknikowych z ławkami w ilości 8 kpl,
 - wiat z miejscami do siedzenia w ilości 10 kpl,
 - tablic informacyjnych w ilości 3 kpl,
 - bramownic w ilości 2 kpl.

3.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Nieczynna linia kolejowa w Gminie Reńska Wieś przebiega po nasypie linii relacji Koźle Zachód – Baborów. Korona nasypu ma zmienną szerokość od 4,00 do 5,00m, wysokość nasypu jest zróżnicowana w przedziale od 0,5 do 2,0m.

Górną część nasypu stanowi warstwa tłucznia frakcji 20-60mm będącego podbitką pod tory kolejowe i wykorzystana będzie jako dolna warstwa podbudowy pod ścieżkę rowerową. Skarpy porośnięte są drzewami i krzewami. Teren przyległy do pasa linii kolejowej po obu stronach to w większości pola uprawne za wyjątkiem odcinków zabudowy miejscowości Reńska Wieś i Długomiłowice, w których zlokalizowane były stacje kolejowe. Budynki dworców i zaplecza są w złym stanie technicznym.

Na odcinku linii kolejowej przebiegającym przez tereny Gminy Reńska Wieś zlokalizowane są przepusty i mosty, które wymagają przebudowy, remontu bądź udrożnienia.

3.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zakresie elementów małej architektury projektuje się zagospodarowanie terenu wymienione w pkt. 3.1.7. Szczegóły elementów małej architektury zostały ujęte w części rysunkowej. Wszystkie materiały użyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych.

Początek i koniec ścieżki rowerowej oraz granice gmin oznakować konstrukcją stalową w postaci bramownic. Konstrukcja bramownicy stanowi rozwiązanie indywidualne będące po stronie Wykonawcy robót budowlanych. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać próbny odwiert geotechniczny w celu dokładnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia przedmiotowej konstrukcji bramownicy powitalnej. Na podstawie uzyskanych wyników wykonać konstrukcję posadowienia obiektu oraz konstrukcję wsporczą bramownicy. Przed wykonaniem obiektu Wykonawca powinien uzyskać zgodę Inwestora i projektanta co do zastosowanych rozwiązań. Projekt graficzny przedstawiono w części rysunkowej.

Wszystkie materiały konstrukcyjne powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich właściwe parametry wytrzymałościowe. Wszystkie elementy małej architektury należy montować wg wytycznych producenta. Rozwiązania projektowe należy wykonywać wspólnie i w oparciu o informacje zawarte w projekcie wykonawczym branży drogowej dotyczącym przedmiotowego Zamówienia Publicznego. Lokalizację obiektów małej architektury wskazano na planach sytuacyjnych projektu wykonawczego branży drogowej.

Na etapie wykonawstwa dopuszcza się użycie innej oprawy, jednakże o parametrach równoważnych czyli nie gorszych niż podane powyżej zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Rozdział 2, Art.29.

4 WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić właściwym organom administracyjnym zamiar rozpoczęcia prac i uzyskać odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robót należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.

Zastosowane materiały zamienne muszą posiadać parametry techniczne nie niższe od parametrów materiałów zastosowanych w projekcie.

Prace należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi wymogi BHP.

Jeżeli w opisie przedmiotowego zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw produktów (materiałów) należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów "równoważnych", tzn. o podobnych parametrach techniczno - jakościowych, czyli nie gorszych (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm). Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych, jest on zobowiązany wskazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (użyte materiały) spełniają wymagania określone w projekcie. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Sporządził:

mgr inż. Piotr Wykurz	
-----------------------	--


Kraków, 08.2019

5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

MATERIAŁY PROJEKTOWANE			
Lp.	Element	JM	Ilość
1	Podpora rowerzysty na stopę	kpl	17
2	Stojak na rowery	kpl	14
3	Kosz na śmieci	kpl	21
4	Stół piknikowy z ławkami	kpl	8
5	Wiata z miejscem do siedzenia	kpl	10
6	Tablica informacyjna wraz ze stelażem i fundamentem	kpl	3
7	Bramownica powitalna	kpl	2


6 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys. A - 1.0 – Podpora rowerzysty
- Rys. A - 2.0 – Stojak na rowery
- Rys. A - 3.0 – Kosz na śmieci
- Rys. A - 4.0 – Stół piknikowy z ławkami
- Rys. A - 5.0 – Wiata z miejscem do siedzenia
- Rys. A - 6.0 – Tablica informacyjna
- Rys. A – 7.0 – Plansza informacji turystycznej
- Rys. A – 8.0 – Projekt graficzny bramownicy powitalnej





stal kwasoodporna 304
szlifowana


montaż
przedłożenie nogi do
fundamentu



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Owocowa 6 30-434 Kraków		INWESTOR: GMINA REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś	
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ			BRANŻA: DROGOWA
OBIEKT BUDOWLANY: MAŁA ARCHITEKTURA			STADIUM: ZAŁĄCZNIK DO PW BRANŻY DROGOWEJ
KATEGORIA OB. BUD.: IV elementy dróg publicznych, VIII - inne budowie, XXI - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi			DATA: 08.2019
NAZWA RYSUNKU: PODPORA ROWERZYSTY			SKALA: ---
FUNKCJA BRANŻA		IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ
PROJEKTANT drogowa		mgr inż. Piotr Wykurz	MAP/0040/PWOD/12 drogowa
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia Inwestora		PODPIS 	



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Owocowa 6 30-434 Kraków		INWESTOR: GMINA REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś	
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ			BRANŻA: DROGOWA
OBIEKT BUDOWLANY: MAŁA ARCHITEKTURA			STADIUM: ZAŁĄCZNIK DO PW BRANŻY DROGOWEJ
KATEGORIA OB. BUD.: IV elementy dróg publicznych, VIII - inne budowie, XXI - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi			DATA: 08.2019
NAZWA RYSUNKU: STOJAK NA ROWERY			SKALA: ---
			NR RYS.: A-2.0
FUNKCJA BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT drogowa	mgr inż. Piotr Wykurz	MAP/0040/PWOD/12 drogowa	
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia Inwestora			




Pokrywa na sworzniu
stal kwasoodporna 304
szlifowana

Beton architektoniczny – szary


Popielniczka – opcjonalnie




JEDNOSTKA PROJEKTOWA: YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Owocowa 6 30-434 Kraków		INWESTOR: GMINA REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś	
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ			BRANŻA: DROGOWA
OBIĘKT BUDOWLANY: MAŁA ARCHITEKTURA			STADIUM: ZAŁĄCZNIK DO PW BRANŻY DROGOWEJ
KATEGORIA OB. BUD.: IV elementy dróg publicznych, VIII - inne budowle, XXI - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi			DATA: 08.2019
NAZWA RYSUNKU: KOSZ NA ŚMIECI			SKALA: ---
FUNKCJA BRANŻA			NR RYS.: A-3.0
PROJEKTANT drogowa	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Piotr Wykurz	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ MAP/0040/PWOD/12 drogowa	PODPIS
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia Inwestora			



stal kwasoodporna szlifowana 304
lub stal cynkowana
i lakierowana proszkowo





Drewno olejowane
z barwnikiem



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Owocowa 6 30-434 Kraków		INWESTOR: GMINA REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś	
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ			BRANŻA: DROGOWA
OBIEKT BUDOWLANY: MAŁA ARCHITEKTURA			STADIUM: ZAŁĄCZNIK DO PW BRANŻY DROGOWEJ
KATEGORIA OB. BUD.: IV elementy dróg publicznych, VIII - inne budowle, XXI - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi			DATA: 08.2019
NAZWA RYSUNKU: Stół piknikowy z ławkami			SKALA: ---
NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ MAP/0040/PWOD/12 drogowa			NR RYS.: A-4.0
FUNKCJA BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT drogowa	mgr inż. Piotr Wykurz	MAP/0040/PWOD/12 drogowa	
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia Inwestora			




Wymiary: 6000x1550x2400 (4 moduły)




Konstrukcja nośna wykonana z czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo stali, pomalowana na dowolny kolor RAL.
Dach wykonany z poliwęglanu. System odprowadzania deszczu umożliwiający odprowadzanie wody na sciany boczne.
Ściany wypełnione szkłem laminowanym.
Wiata wyposażona w ławkę ze stali z drewnianym siedziskiem.
Montaż na wg wskazań producenta

<u>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</u> YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Owocowa 6 30-434 Kraków		<u>INWESTOR:</u> GMINA REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś		
<u>ZAMIERZENIE BUDOWLANE:</u> ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ				<u>BRANŻA:</u> DROGOWA
				<u>STADIUM:</u> ZAŁĄCZNIK DO P BRANŻY DROGOWEJ
<u>OBIEKT BUDOWLANY:</u> MAŁA ARCHITEKTURA				<u>DATA:</u> 08.2019
<u>KATEGORIA OB. BUD.:</u> IV elementy dróg publicznych, VIII - inne budowle, XXI - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi				<u>SKALA:</u> ---
<u>NAZWA RYSUNKU:</u> WIAT Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA				<u>NR RYS.:</u> A-5.0
FUNKCJA BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	PODPIS	
PROJEKTANT drogowa	mgr inż. Piotr Wykurz	MAP/0040/PWOD/12 drogowa		
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia Inwestora				



fundament betonowy



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Owocowa 6 30-434 Kraków		INWESTOR: GMINA REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś	
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ			BRANŻA: DROGOWA
OBIEKT BUDOWLANY: MAŁA ARCHITEKTURA			STADIUM: ZAŁĄCZNIK DO PW BRANŻY DROGOWEJ
KATEGORIA OB. BUD.: IV elementy dróg publicznych, VIII - inne budowle, XXI - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi			DATA: 08.2019
NAZWA RYSUNKU: TABLICA INFORMACYJNA			SKALA: ---
FUNKCJA BRANŻA			NR RYS.: A-6.0
PROJEKTANT drogowa	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Piotr Wykurz	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ MAP/0040/PWOD/12 drogowa	PODPIS
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia Inwestora			



Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Nr umowy: RPOP.03.01.01-16-0008-16-00

ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA "NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ"

WITAMY W GMINIE REŃSKA WIEŚ

www.renskawies.pl

Ścieżka pieszo - rowerowa "Na zamkniętej linii kolejowej" prowadzi po nieczynnym szlaku kolejowym z Koźła do Baborowa. Linię kolejową oddano do użytku w 1898 roku jako bocznice z Koźła do cukrowni w Baborowie. Była to linia łącząca Koźle z rolniczymi terenami Ziemi Głubczyckiej. Szlak kolejowy służył dla ruchu pasażerskiego do 1997 roku. Tego roku podczas powodzi torowisko i duża część infrastruktury zostały zniszczone.


Scieżka pieszo - rowerowa "Na zamkniętej linii kolejowej" prowadzi przez gminy Renska Wieś - Cisek - Polska Cerekiew. Trasa rozpoczyna się od ul. Kozielskiej w Międzyzicach, a kończy przy dworcu kolejowym w Polskiej Cerekwi. Na prawie 16 kilometrach szlaku napotkasz wszystkie charakterystyczne elementy środowiska przyrodniczo - kulturowego gminy: bogatą florę i faunę, a także pozostałości "żelaznej" historii regionu czyli historyczne dworce kolejowe. Bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku jest teren akwenu "Dębowa" oddalony około 1 km od ścieżki pieszo - rowerowej.



ZABYTEKOWA KAPLICZKA
"BAWARSKA"
W REŃSKIEJ WSI
Z POCZĄTKU XIX W



**ZABYTEKOWY BUDYNEK
STACJI PKP
W REŃSKIEJ WSI
Z KOŃCA XIX W**



AKWEN "DĘBOWA" O POWIERZCHNI 65 HA
Z LICZNYMI PLAŻAMI
I WYPOŻYCZALNIAMI SPRZĘTU PLWALĄCEGO



ZABYTKOWY BUDYNEK
STACJI PKP
W DŁUGOMIŁOWICACH
Z KOŃCA XIX W




KOSCIÓŁ PW. ŚW. MARI
MAGDALENY
W DŁUGOMIKOWICACH
Z POŁOWY XIX W

W razie pojawienia się nieprawidłowości na ścieżce pieszo - rowerowej poinformować Zarządcę trasy

Gmina Reńska Wies

ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wies

tel: 77 405 32 11

[illegible]



<u>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</u> YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Owocowa 6 30-434 Kraków		<u>INWESTOR:</u> GMINA REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47-208 Reńska Wieś		
<u>ZAMIERZENIE BUDOWLANE:</u> ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE NA ZAMKNIĘTEJ LINII KOLEJOWEJ				<u>BRANŻA:</u> DROGOWA
				<u>STADIUM:</u> ZAŁĄCZNIK DO PW BRANŻY DROGOWEJ
<u>OBIEKT BUDOWLANY:</u> MAŁA ARCHITEKTURA				<u>DATA:</u> 08.2019
<u>KATEGORIA OB. BUD.:</u> IV elementy dróg publicznych, VIII - inne budowle, XXI - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi				<u>SKALA:</u> - - -
<u>NAZWA RYSUNKU:</u> PROJEKT GRAFICZNY BRAMOWNICY POWITALNEJ				<u>NR RYS.:</u> A-8.0
FUNKCJA BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	PODPIS	
PROJEKTANT drogowa	mgr inż. Piotr Wykurz	MAP/0040/PWOD/12 drogowa		
Prawa autorskie zastrzeżone. Łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez udzielenia Inwestorowi				