

Kędzierzyn-Koźle, dnia 27 października 2014 r.

PZD.6853.118.2014

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity), upoważnienia Nr 86/341/2008 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 29.09.2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kędzierzynie-Koźlu do wydawania decyzji administracyjnych

### po rozpatrzeniu wniosku

**PIWIS Zakładu Projektowania i Wykonawstwa inż. Zdzisław Czuczvara,**  
ul. 1-go Maja 53 lokal 10, 45-069 Opole o uzgodnienie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Łęczach

### wyrażam zgodę

na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przyłącza wody dla przepompowni PS1 w pasie drogowym na działkach dróg powiatowych:

Obwód Łęczce:

- k.m. 1 dz. nr 338, 354, – droga nr 1409 O Większyce-Łęczce w m. Łęczce,
- k.m. 1. dz. nr 355, 356 – droga nr 1410 O Urbanowice – DP 1409 O w okolicy m. Łęczce,
- k.m. 2 dz. nr 733/2 – droga nr 1409 O Większyce-Łęczce w m. Łęczce
- k.m. 2 dz. nr 931 – droga nr 1411 O Gościęcín-Urbanowice-Łęczce w m. Łęczce,
- k.m. 3. Dz dz. nr 492,733/4 – droga nr 1409 O Większyce-Łęczce w m. Łęczce

Obwód Bytków:

- k.m. 1 dz. nr 106/2 – droga nr 1413 O Bytków – DK nr 38 w m. Bytków

### na warunkach:

1. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przyłącza wodociągowego dla przepompowni PS1 powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
2. Przejście kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego pod drogą powiatową należy wykonać metodą przecisku, przewiertu, lub przewiertu sterowanego (w zawiesinie bentonitowej).
3. Kanalizację sanitarną oraz przyłącze wodociągowe pod drogą należy umieścić w rurach ochronnych.
4. Dopuszcza się umieszczenie kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego w poboczu drogi powiatowej metodą przecisku, przewiertu, lub przewiertu sterowanego (w zawiesinie bentonitowej) lub w wykopie otwartym umocnionym bez naruszenia struktury jezdni minimum 0,75 m od jej skrajnej krawędzi na możliwie najmniejszej powierzchni niezbędnej do jego umieszczenia.
5. Po wykonaniu robót w poboczu drogi powiatowej własnym kosztem i starannie należy odbudować naruszony pas drogowy z uwzględnieniem warunku iż grunt w miejscu rozkopu (materiał nowy nie z odzysku) należy zasypać piaskiem, względnie pospółką do uzyskania wskaźnika zagęszczenia  $I_s = 0,98$  dla pobocza.

6. Utrzymanie i konserwacja kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego znajdującego się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tego urządzenia.
7. Powiatowy Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wskutek prowadzonych robót urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym. Ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych wykonawca robót będzie zobowiązany usunąć na własny koszt w porozumieniu z ich administratorem.
8. Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym w/w drogi powiatowej w celu budowy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Powiatowego Zarządu Dróg dołączając informację o terminie wykonania robót i rodzaju sprzętu do wykonania, wielkość zajmowanych powierzchni w pasie drogowym, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac, kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie w wydziale budownictwa, oraz tymczasową organizację ruchu opracowaną indywidualnie – zatwierdzoną przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem, po uzgodnieniu z zarządcą drogi.
9. Utrzymanie, konserwacja kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej należeć będzie do właściciela tego urządzenia.
10. Wykonane roboty winny być zgłoszone w Powiatowym Zarządzie Dróg i odebrane przez przedstawiciela Zarządu, co będzie podstawą do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich zakończeniu.
11. Powiatowy Zarząd Dróg zastrzega, iż w przypadku, modernizacji lub remontu drogi, po 4 latach od wydania zezwolenia na umieszczenie ww. urządzenia o ile będzie konieczna przebudowa tego urządzenia zostanie ona dokonana na koszt właściciela.
12. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z Umową Korzystania z Nieruchomości dla działek:
  - Obręb Łężce:
    - k.m. 1 dz. nr 338, 354, – droga nr 1409 O Większyce-Łężce w m. Łężce,
    - k.m. 1. dz. nr 355, 356 – droga nr 1410 O Urbanowice – DP 1409 O w okolicy m. Łężce,
    - k.m. 2 dz. nr 733/2 – droga nr 1409 O Większyce-Łężce w m. Łężce
    - k.m. 2 dz. nr 931 – droga nr 1411 O Gościęcín-Urbanowice-Łężce w m. Łężce,
    - k.m. 3. Dz dz. nr 492,733/4 – droga nr 1409 O Większyce-Łężce w m. Łężce
  - Obręb Bytków :
    - k.m. 1 dz. nr 106/2 – droga nr 1413 O Bytków – DK nr 38 w m. Bytków.
13. Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania.

## UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzględnia żądania strony w całości, wobec czego nie wymaga uzasadnienia.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Kędzierzynie-Koźlu  
mgr inż. Arkadiusz Kryś  
podpis

Kopia:  
1. a/a.